



# CERAMICA CECCHETTO s.r.l.

## Scheda dei dati di sicurezza

in conformità con i Regolamenti  
1907/2006/CE, 1272/2008/CE, 453/2010/CE, (UE) 2015/830, 2020/878      Pag. 1 / 5  
Revisione del 31/05/2023

### 1. Identificazione della miscela e della società

**1.1. Nome commerciale**                      **SEMIRE® OMNIA 4/4**  
*Identificatore del prodotto*      Impasto semirefrattario da colaggio  
N° registrazione REACH                  Esente secondo l'Allegato V punto 7

#### 1.2. Uso della miscela

Impasto per forgiare oggetti in ceramica.

#### 1.3. Identificazione della società responsabile dell'immissione sul mercato

Nome della società:                              CERAMICA CECCHETTO SRL  
Indirizzo della società:                        36055 VIA MUNARI 2 NOVE (VI)  
Numero di telefono della società:            Tel. 0424 590015 Fax 0424 829976  
e-mail della persona competente responsabile  
della scheda di sicurezza:                    info@ceramicacecchetto.it  
Per informazioni rivolgersi a:                Tel. +39 0424 590015

### 2. Identificazione dei pericoli

#### 2.1. Classificazione di pericolosità

Il prodotto non è classificato pericoloso secondo le regole previste dalla normativa attuale.

#### 2.2. Elementi dell'etichetta.

Il prodotto non richiede etichettatura secondo le regole di classificazione previste dalla normativa attuale.

#### 2.3. Altri pericoli

Nelle normali condizioni d'uso previste e nella forma in cui si presenta, il preparato non possiede proprietà pericolose per la salute umana.

A seconda del tipo di trattamento e uso (ad es. essiccazione, macinazione, ecc.) può generarsi silice cristallina respirabile dispersa nell'aria.

Un'esposizione prolungata e/o una massiccia inalazione di polveri contenenti silice libera può causare fibrosi polmonare comunemente conosciuta come silicosi. L'esposizione alle polveri deve essere monitorata e mantenuta sotto controllo. Anche se il silicio ossido non è pericoloso, ogni forma di polvere, liberata dalle lavorazioni, può avere effetti per la salute. La silice cristallina può causare abrasioni della cornea.

Questo prodotto contiene meno dell'1% di quarzo respirabile (frazione fine), classificato come STOT RE1.

### 3. Composizioni/Informazioni sugli ingredienti

#### 3.1 Sostanze

Non applicabile.

#### 3.2 Miscela

Contiene:

| Nome      | n° EINECS | n° CAS     | Concentrazione | Classificazione |
|-----------|-----------|------------|----------------|-----------------|
| ALLUMINA  | 215-691-6 | 1344-28-1  | 10-15%         | nessuna         |
| CAOLINO   | 310-194-1 | 1332-58-7  | 40-50%         | nessuna         |
| QUARZO    | 238-878-4 | 14808-60-7 | 5-10%          | nessuna         |
| FELDSPATO | 270-660-7 | 68476-25-5 | 15-20%         | nessuna         |

### 4. Misure di primo soccorso

#### 4.1. misure di primo soccorso

##### Inalazione

Non si è a conoscenza di effetti negativi immediati a seguito di inalazione del preparato.

##### Contatto con la pelle o con gli occhi

Non si è a conoscenza di effetti negativi a seguito di contatto del preparato con la pelle o con gli occhi (lavare per eliminare la polvere con acqua).



### **Ingestione**

Non si è a conoscenza di effetti negativi a seguito di ingestione del preparato.

#### *4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati*

Non disponibile.

#### *4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali.*

Non disponibile.

### **5. Misure antincendio**

#### *5.1. mezzi di estinzione*

##### *mezzi di estinzione da usare*

Il prodotto non è infiammabile; tuttavia, nel caso in cui sia coinvolto in un incendio, utilizzare i mezzi di estinzione idonei per spegnere la sorgente di ignizione.

##### *mezzi di estinzione che non devono essere usati*

Nessuno in particolare.

#### *5.2. pericoli speciali derivanti dal prodotto*

Il prodotto non è combustibile. Se il prodotto è coinvolto in un incendio non rilascia composti pericolosi.

#### *5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi*

##### *Informazioni generali*

Allontanare le persone dalla zona, isolare l'area e impedire l'accesso.

Eliminare le sorgenti di ignizione.

Non scaricare i prodotti estinguenti in fiumi e laghi.

##### *Misure di protezione*

Usare protettivi antincendio: casco, giacca, pantaloni, stivali, guanti.

### **6. Misure in caso di rilascio accidentale**

#### *6.1. precauzioni individuali*

Allontanare eventuali persone presenti che non siano addette alle operazioni di intervento.

#### *6.2. precauzioni ambientali*

Rimuovere con mezzi meccanici ed impedire lo spolverio con strutture di copertura o di confinamento.

Impedire la contaminazione delle acque di falda, dei corsi d'acqua, del terreno e la dispersione nell'aria con opportuni mezzi o materiali di contenimento.

#### *6.3. metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica*

Evitare di pulire il prodotto a secco e usare aspirapolveri o bagnare con acqua prima di raccoglierlo.

### **7. Manipolazione e immagazzinamento**

#### *7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura*

Evitare la formazione di polvere e assicurare in adeguata ventilazione ove si sviluppa inevitabilmente. In caso di ventilazione insufficiente, indossare maschere adatte. Non bere o mangiare durante l'uso. Cambiare e lavare i vestiti impolverati. Lavare le mani al termine del lavoro.

#### *7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità.*

Tenere i pacchi chiusi e stoccare i sacchi in modo da prevenire sversamenti accidentali.

#### *7.3. usi finali particolari*

Non disponibile.



# CERAMICA CECCHETTO s.r.l.

## Scheda dei dati di sicurezza

in conformità con i Regolamenti  
1907/2006/CE, 1272/2008/CE, 453/2010/CE, (UE) 2015/830, 2020/878      Pag. 3 / 5  
Revisione del 31/05/2023

### 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

#### 8.1. parametri di controllo

La concentrazione della frazione respirabile pulverulenta non deve superare il valore di 3 mg/m<sup>3</sup>.

La concentrazione di silice libera contenuta nella frazione pulverulenta non deve superare il valore di 0.025 mg/m<sup>3</sup>.

#### 8.2. Controlli dell'esposizione

##### Protezione respiratoria

Il prodotto è fornito con contenuto di acqua dal 5 al 10%, pertanto se utilizzato tal quale non è pericoloso per le vie respiratorie. Usare maschere antipolvere che impediscano di respirare le polveri nel caso di prodotto manipolato successivamente e privo di umidità.

##### Protezione delle mani

Non necessario.

##### Protezione degli occhi

Non necessario.

##### Protezione della pelle

Non necessario.

### 9. Proprietà fisiche e chimiche

#### 9.1. proprietà fisiche e chimiche

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| stato fisico:                 | solido           |
| odore:                        | inodore          |
| pH:                           | Non disponibile. |
| punto di ebollizione [°C]:    | Non disponibile. |
| punto di infiammabilità [°C]: | Non disponibile. |
| proprietà esplosive:          | Non disponibile. |
| proprietà comburenti:         | Non disponibile. |
| pressione di vapore [Pa]:     | Non disponibile. |
| densità relativa [kg/l]:      | Non disponibile. |
| solubilità [mg/l]:            | insolubile       |
| idrosolubilità [mg/l]:        | Non disponibile. |

### 10. Stabilità e reattività

#### 10.1. Reattività

Il prodotto non è reattivo nel suo normale impiego.

#### 10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nel suo normale utilizzo.

#### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna.

#### 10.4. Condizioni da evitare

Nessuna.

#### 10.5. Materiali incompatibili.

Nessuno.

#### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi.

Nessuno.



# CERAMICA CECCHETTO s.r.l.

## Scheda dei dati di sicurezza

in conformità con i Regolamenti

Pag. 4 / 5

1907/2006/CE, 1272/2008/CE, 453/2010/CE, (UE) 2015/830, 2020/878 Revisione del 31/05/2023

### 11. Informazioni tossicologiche

L'esposizione prolungata alla polvere di silice libera può provocare danni irreversibili ai polmoni (silicosi).

#### 11.1. informazioni tossicologiche

Non sono disponibili specifiche informazioni, sulla base dell'esperienza o di ricerche scientifiche, sugli effetti tossicologici dovuti al prodotto tal quale.

### 12. Informazioni ecologiche

#### 12.1. tossicità

Informazione non disponibile.

#### 12.2. persistenza e degradabilità

Informazione non disponibile.

#### 12.3. potenziale di bioaccumulo

Informazione non disponibile.

#### 12.4. mobilità nel suolo

Informazione non disponibile.

#### 12.5. risultati della valutazione PBT e vPvB

Informazione non disponibile.

#### 12.6. altri effetti avversi

Nessuno. Evitare la dispersione nell'ambiente.

### 13. Considerazioni sullo smaltimento

#### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti.

##### Residui

I residui del prodotto devono essere, se possibile, riutilizzati. I residui del prodotto sono da considerarsi rifiuto speciale non pericoloso e vanno smaltiti, secondo la vigente normativa nazionale e regionale, da una ditta autorizzata alla gestione dei rifiuti.

##### Imballaggi

I contenitori del prodotto, devono essere avviati, previa bonifica, al riciclaggio od al recupero dei materiali prima di essere messi in discarica o distrutti, secondo la vigente normativa.

### 14. Informazioni sul trasporto

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi della normativa vigente.

### 15. Informazioni sulla regolamentazione

#### 15.1. norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela.

Normativa di attuazione delle disposizioni:

direttiva 1999/45/CE e successive modifiche;

regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006;

regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008;

regolamento (CE) n. 453/2010 della Commissione europea, del 20 maggio 2010;

Regolamento (CE) n. 878/2020 della Commissione europea, del 26 giugno 2020.

#### 15.2. valutazione della sicurezza chimica

Nessun dato disponibile



# CERAMICA CECCHETTO s.r.l.

## Scheda dei dati di sicurezza

in conformità con i Regolamenti

1907/2006/CE, 1272/2008/CE, 453/2010/CE, (UE) 2015/830, 2020/878

Pag. 5 / 5

Revisione del 31/05/2023

### 16. Altre informazioni

Le informazioni contenute nella presente scheda di sicurezza sono basate sulle migliori conoscenze a disposizione della nostra Società.

I riferimenti ai rischi connessi all'impiego del prodotto ed alle sue caratteristiche intrinseche, così come a norme legislative ed a fonti bibliografiche, non possono essere ritenuti di tipo esaustivo. L'utilizzatore deve valutare ogni ulteriore rischio che possa derivare dalle modalità e dalle condizioni d'uso del prodotto.

#### **Dialogo sociale sulla silice cristallina respirabile.**

Il 25 aprile 2006 è stato firmato un accordo di dialogo sociale multi-settoriale sulla protezione della salute dei lavoratori attraverso una movimentazione e un uso corretti della silice cristallina e dei prodotti contenenti silice cristallina. Questo accordo autonomo, che riceve il supporto finanziario della Commissione Europea, è basato su una Guida alle Buone Pratiche. Le disposizioni dell'accordo sono entrate in vigore il 25 ottobre 2006. L'accordo è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea (2006/C 279/02). Il testo dell'accordo e dei suoi allegati, inclusa la Guida alle Buone Pratiche, sono disponibili all'indirizzo <http://www.nepsi.eu> e offrono informazioni e indicazioni utili per la movimentazione di prodotti contenenti silice cristallina respirabile. Su richiesta, sono disponibili riferimenti di letteratura da EUROSIL, l'associazione europea di produttori industriali di silice.