



# CERAMICA CECCHETTO s.r.l.

## Scheda dei dati di sicurezza

in conformità con i Regolamenti

1907/2006/CE, 1272/2008/CE, 453/2010/CE, (UE) 2015/830

Pag. 1 / 5

Revisione del 19/03/2018

### 1. Identificazione della miscela e della società

**1.1. Nome commerciale**                      **Refrattario 0-0,5**  
*Identificatore del prodotto*      Impasto refrattario  
N° registrazione REACH                      Esente secondo l'Allegato V punto 7

**1.2. Uso della miscela**  
Impasto per forgiare oggetti in ceramica.

**1.3. Identificazione della società responsabile dell'immissione sul mercato**  
Nome della società:                                      CERAMICA CECCHETTO SRL  
Indirizzo della società:                                      36055 VIA MUNARI 2 NOVE (VI)  
Numero di telefono della società:                                      Tel. 0424 590015 Fax 0424 829976  
e-mail della persona competente responsabile  
della scheda di sicurezza:                                      info@ceramicacecchetto.it  
Per informazioni rivolgersi a:                                      Tel. +39 0424 590015

### 2. Identificazione dei pericoli

**2.1. Classificazione di pericolosità**  
Il prodotto non è classificato pericoloso secondo le regole previste dalla normativa attuale.

**2.2. Elementi dell'etichetta.**  
Il prodotto non richiede etichettatura secondo le regole di classificazione previste dalla normativa attuale.

**2.3. Altri pericoli**  
Nelle normali condizioni d'uso previste e nella forma in cui si presenta, il preparato non possiede proprietà pericolose per la salute umana.  
A seconda del tipo di trattamento e uso (ad es. essiccazione, macinazione, ecc.) può generarsi silice cristallina respirabile dispersa nell'aria.  
Un'esposizione prolungata e/o una massiccia inalazione di polveri contenenti silice libera può causare fibrosi polmonare comunemente conosciuta come silicosi. L'esposizione alle polveri deve essere monitorata e mantenuta sotto controllo. Anche se il silicio ossido non è pericoloso, ogni forma di polvere, liberata dalle lavorazioni, può avere effetti per la salute. La silice cristallina può causare abrasioni della cornea.  
Questo prodotto contiene meno dell'1% di quarzo respirabile (frazione fine), classificato come STOT RE1.

### 3. Composizioni/Informazioni sugli ingredienti

**3.1 Sostanze**  
Non applicabile.

#### 3.2 Miscela

Contiene:

| Nome              | n° EINECS | n° CAS      | Concentrazione | Classificazione |
|-------------------|-----------|-------------|----------------|-----------------|
| ARGILLA CAOLINICA | 310-127-6 | 999999-99-4 | 100%           | nessuna         |

Componenti mineralogici naturali dell'argilla caolinica:

|           |           |            |  |         |
|-----------|-----------|------------|--|---------|
| CAOLINITE | 215-286-4 | 1318-74-7  |  | nessuna |
| QUARZO    | 238-878-4 | 14808-60-7 |  | nessuna |

### 4. Misure di primo soccorso

**4.1. misure di primo soccorso**



### Inalazione

Non si è a conoscenza di effetti negativi immediati a seguito di inalazione del preparato.

### Contatto con la pelle o con gli occhi

Non si è a conoscenza di effetti negativi a seguito di contatto del preparato con la pelle o con gli occhi (lavare per eliminare la polvere con acqua).

### Ingestione

Non si è a conoscenza di effetti negativi a seguito di ingestione del preparato.

#### 4.2. *Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati*

Non disponibile.

#### 4.3. *Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali.*

Non disponibile.

## 5. Misure antincendio

### 5.1. *mezzi di estinzione*

#### *mezzi di estinzione da usare*

Il prodotto non è infiammabile; tuttavia, nel caso in cui sia coinvolto in un incendio, utilizzare i mezzi di estinzione idonei per spegnere la sorgente di ignizione.

#### *mezzi di estinzione che non devono essere usati*

Nessuno in particolare.

### 5.2. *pericoli speciali derivanti dal prodotto*

Il prodotto non è combustibile. Se il prodotto è coinvolto in un incendio non rilascia composti pericolosi.

### 5.3. *Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi*

#### *Informazioni generali*

Allontanare le persone dalla zona, isolare l'area e impedire l'accesso.

Eliminare le sorgenti di ignizione.

Non scaricare i prodotti estinguenti in fiumi e laghi.

#### *Misure di protezione*

Usare protettivi antincendio: casco, giacca, pantaloni, stivali, guanti.

## 6. Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1. *precauzioni individuali*

Allontanare eventuali persone presenti che non siano addette alle operazioni di intervento.

### 6.2. *precauzioni ambientali*

Rimuovere con mezzi meccanici ed impedire lo spolverio con strutture di copertura o di confinamento.

Impedire la contaminazione delle acque di falda, dei corsi d'acqua, del terreno e la dispersione nell'aria con opportuni mezzi o materiali di contenimento.

### 6.3. *metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica*

Evitare di pulire il prodotto a secco e usare aspirapolveri o bagnare con acqua prima di raccogliarlo.

## 7. Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1. *Precauzioni per la manipolazione sicura*



# CERAMICA CECCHETTO s.r.l.

## Scheda dei dati di sicurezza

in conformità con i Regolamenti  
1907/2006/CE, 1272/2008/CE, 453/2010/CE, (UE) 2015/830

Pag. 3 / 5  
Revisione del 19/03/2018

Evitare la formazione di polvere e assicurare in adeguata ventilazione ove si sviluppa inevitabilmente. In caso di ventilazione insufficiente, indossare maschere adatte. Non bere o mangiare durante l'uso. Cambiare e lavare i vestiti impolverati. Lavare le mani al termine del lavoro.

### *7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità.*

Tenere i pacchi chiusi e stoccare i sacchi in modo da prevenire sversamenti accidentali.

### *7.3. usi finali particolari*

Non disponibile.

## **8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale**

### *8.1. parametri di controllo*

La concentrazione della frazione respirabile pulverulenta non deve superare il valore di 3 mg/m<sup>3</sup>.

La concentrazione di silice libera contenuta nella frazione pulverulenta non deve superare il valore di 0.025 mg/m<sup>3</sup>.

### *8.2. Controlli dell'esposizione*

#### *Protezione respiratoria*

Il prodotto è fornito con contenuto di acqua dal 15 al 20%, pertanto se utilizzato tal quale non è pericoloso per le vie respiratorie. Usare maschere antipolvere che impediscano di respirare le polveri nel caso di prodotto manipolato successivamente e privo di umidità.

#### *Protezione delle mani*

Non necessario.

#### *Protezione degli occhi*

Non necessario.

#### *Protezione della pelle*

Non necessario.

## **9. Proprietà fisiche e chimiche**

### *9.1. proprietà fisiche e chimiche*

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| stato fisico:                 | solido           |
| odore:                        | inodore          |
| pH:                           | Non disponibile. |
| punto di ebollizione [°C]:    | Non disponibile. |
| punto di infiammabilità [°C]: | Non disponibile. |
| proprietà esplosive:          | Non disponibile. |
| proprietà comburenti:         | Non disponibile. |
| pressione di vapore [Pa]:     | Non disponibile. |
| densità relativa [kg/l]:      | Non disponibile. |
| solubilità [mg/l]:            | insolubile       |
| idrosolubilità [mg/l]:        | Non disponibile. |

## **10. Stabilità e reattività**

### *10.1. Reattività*

Il prodotto non è reattivo nel suo normale impiego.

### *10.2. Stabilità chimica*

Il prodotto è stabile nel suo normale utilizzo.



### *10.3. Possibilità di reazioni pericolose*

Nessuna.

### *10.4. Condizioni da evitare*

Nessuna.

### *10.5. Materiali incompatibili.*

Nessuno.

### *10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi.*

Nessuno.

## **11. Informazioni tossicologiche**

L'esposizione prolungata alla polvere di silice libera può provocare danni irreversibili ai polmoni (silicosi).

### *11.1. informazioni tossicologiche*

Non sono disponibili specifiche informazioni, sulla base dell'esperienza o di ricerche scientifiche, sugli effetti tossicologici dovuti al prodotto tal quale.

## **12. Informazioni ecologiche**

### *12.1. tossicità*

Informazione non disponibile.

### *12.2. persistenza e degradabilità*

Informazione non disponibile.

### *12.3. potenziale di bioaccumulo*

Informazione non disponibile.

### *12.4. mobilità nel suolo*

Informazione non disponibile.

### *12.5. risultati della valutazione PBT e vPvB*

Informazione non disponibile.

### *12.6. altri effetti avversi*

Nessuno. Evitare la dispersione nell'ambiente.

## **13. Considerazioni sullo smaltimento**

### *13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti.*

#### *Residui*

I residui del prodotto devono essere, se possibile, riutilizzati. I residui del prodotto sono da considerarsi rifiuto speciale non pericoloso e vanno smaltiti, secondo la vigente normativa nazionale e regionale, da una ditta autorizzata alla gestione dei rifiuti.

#### *Imballaggi*

I contenitori del prodotto, devono essere avviati, previa bonifica, al riciclaggio od al recupero dei materiali prima di essere messi in discarica o distrutti, secondo la vigente normativa.

## **14. Informazioni sul trasporto**

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi della normativa vigente.



# CERAMICA CECCHETTO s.r.l.

## Scheda dei dati di sicurezza

in conformità con i Regolamenti

1907/2006/CE, 1272/2008/CE, 453/2010/CE, (UE) 2015/830

Pag. 5 / 5

Revisione del 19/03/2018

### 15. Informazioni sulla regolamentazione

#### *15.1. norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela.*

Normativa di attuazione delle disposizioni:

direttiva 1999/45/CE e successive modifiche;

regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006;

regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008;

regolamento (CE) n. 453/2010 della Commissione europea, del 20 maggio 2010.

#### *15.2. valutazione della sicurezza chimica*

Nessun dato disponibile

### 16. Altre informazioni

Le informazioni contenute nella presente scheda di sicurezza sono basate sulle migliori conoscenze a disposizione della nostra Società.

I riferimenti ai rischi connessi all'impiego del prodotto ed alle sue caratteristiche intrinseche, così come a norme legislative ed a fonti bibliografiche, non possono essere ritenuti di tipo esaustivo. L'utilizzatore deve valutare ogni ulteriore rischio che possa derivare dalle modalità e dalle condizioni d'uso del prodotto.

#### **Dialogo sociale sulla silice cristallina respirabile.**

Il 25 aprile 2006 è stato firmato un accordo di dialogo sociale multi-settoriale sulla protezione della salute dei lavoratori attraverso una movimentazione e un uso corretti della silice cristallina e dei prodotti contenenti silice cristallina. Questo accordo autonomo, che riceve il supporto finanziario della Commissione Europea, è basato su una Guida alle Buone Pratiche. Le disposizioni dell'accordo sono entrate in vigore il 25 ottobre 2006. L'accordo è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea (2006/C 279/02). Il testo dell'accordo e dei suoi allegati, inclusa la Guida alle Buone Pratiche, sono disponibili all'indirizzo <http://www.nepsi.eu> e offrono informazioni e indicazioni utili per la movimentazione di prodotti contenenti silice cristallina respirabile. Su richiesta, sono disponibili riferimenti di letteratura da EUROSIL, l'associazione europea di produttori industriali di silice.